


# OLIMAR

## GEAR BOXES

**REDUTORES - GUINCHOS - MOTORES ELÉCTRICOS**



Redutores de Engrenagens / Guinchos








Redutores de engranajes / Cabrestante



Reducteur d'engrenages / Treuil



Gear Box / Winches





Soluções p/ Acionamentos

[www.olimar.com.pt](http://www.olimar.com.pt)

## Redutores de Engrenagens Cilindricas


### UABD/UFD

Pot. de 0,18 a 30 Kw  
Red. de 1:40 a 1:6,3




### UZ/UZF

Pot. 0,18 a 3 Kw  
Red. de 1:20 a 1:6,3



### UHL

Pot. 0,18 a 4 Kw  
Red. de 1:200 a 1:5




### UG

Pot. 0,25 a 15 Kw  
Red. de 1:100 a 1:9



### UV

Pot. 0,5 a 1,5 Kw  
Red. de 1:250 a 1:70



## Engrenagens Cónicas

## Diversos



UZF/R



USD



GSC

## Redutores de Sem-fim Roda de Coroa






**ELCAR** Guinchos  
Capacidade  
de Elevação  
75Kg. a 4500 Kg.




**V**

Pot. de 0,18 a 7,5 Kw  
Red. 1:70 a 1:7



**L**

Pot. de 0,18 a 20 Kw  
Red. de 1:70 a 1:7



**A/R**

Pot. de 0,75 a 100 Kw  
Red. de 1:66 a 1:7,5  
A - Sem-fim por cima  
R - Sem-fim por baixo


## Redutores Eixos Paralelos e Ortogonais




**413/LA**




**413/LB**



**UTH**



**CUTH**



**UDH**


# - REDUTORES - GUINCHOS - MOTORES ELÉCTRICOS



# - FUNDIÇÃO - MAQUINAÇÃO - ENGRENAGENS



# - EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DA PEDRA



# - EQUIPAMENTOS PARA RECICLAGEM



## **OLIMAR**

Apartado 3 • S. Pedro • 2384 - 909 Alcanena (Portugal)  
Telef.: 00 351 · 249 889 200 • Fax. 00 351 · 249 889 209  
info@olimar.com.pt • www.olimar.com.pt

Coordenadas de GPS  
Latitude: 39° 27' 28,41" N  
Longitude: 8° 40' 34,50" W

